

EcoTank ET-5880

DATASHEET / BROCHURE



Denne hurtige A4 multifunktions EcoTank er et musthave for virksomheder og har to bakker a 250 ark, føddning bagpå til 50 ark, ADF til 50 ark og fax. De genopfyldelige blækbeholdere leverer en udskrivningsløsning til ultralav pris til kontorer.

Udskriv, scan, kopiér og send fax med denne brugervenlige EcoTank Wi-Fi-printer, der leverer en usædvanlig lav pris pr. side og reducerer dit strømforbrug takket være varmefri PrecisionCore-teknologi. A4-job kan behandles hurtigt takket være høje udskrivnings- og scanningshastigheder, mens to papirbakker a 250 A4-ark på forsiden, en arkføder til 50 ark på bagsiden og en automatisk dokumentføder med 50 A4-ark sikrer, at der er en høj papirkapacitet.

Keep on saving

Spar penge, hver gang du udskriver med denne EcoTank. Den er udstyret med store blækbeholdere, som du kan påfylde med økonomiske blækflasker, der giver en utrolig lav omkostning pr. side. Takket være varmefri PrecisionCore-teknologi kan du også holde dit energiforbrug nede på et minimum, der sparer penge på energiregninger

Time-saving features

ET-5880, som er vores hurtigste A4-enhed i sin klasse, tilbyder udskrivning af første side på kun 5,5 sekunder* og udskrivningshastigheder på op til 25 sider pr. minut. Den automatiske dokumentføder kan scanne op til 27,5 billeder pr. minut.

Low user intervention

Ved at minimere antallet af genopfyldninger kan denne EcoTank udskrive tusindvis af sider, før der er behov for mere blæk, og de to papirbakker har en kapacitet på 500 ark. Slip for manuel arkindføring med den store arkføder på bagsiden til 50 ark og den automatiske A4-dokumentføder.

Easy to use and reliable

Det er let at vælge funktioner med LCD-farvetouchskærmen. De genoplukkelige, intuitive og drypfrie blækflasker gør det nemt at genopfylde de store blækbeholdere.

Print from almost anywhere

Det er nemt at udskrive fra mobilen, en tablet eller en bærbar computer ved brug af ET-5880. Med Wi-Fi og Wi-Fi Direct kan du sende dokumenter til udskrivning fra smartenheder ved hjælp af Epson iPrint- og Smart Panel-apps*.

Achieve professional results

Udskrivning til kant* og DURABrite ET-pigmentbaseret blæk hjælper dig med at opnå en enestående udskrivningskvalitet på specialprojekter.

NØGLEFUNKTIONER

- **Hurtig, tidsbesparende udskrivning**
Oplev udskrivningshastigheder på op til 25 billeder pr. minut* i både sort-hvid og farve
- **A4 multifunktionsprinter med fax, berøringsskærm og ADF**
Udskrivning, kopiering og scanning i høj kvalitet i én maskine med en stor papirbakke, så du sparer tid og PCL
- **Flere tilslutningsmuligheder gør det nemt at udskrive**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet og gratis apps til mobil udskrivning*
- **Den medfølgende blæk udskriver op til 4.500 sider i sort/hvid og 2.800 sider i farve***
Tilføj blot papir!
- **Verdens førende mærke af printere med blækbeholder***
Over 100 mio EcoTank printere solgt på verdensplan*

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

Printing Method	PrecisionCore™-printhead
Dysekonfiguration	800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve
Minimal dråbestørrelse	3,8 pl
Blækteknologi	DURABrite™ ET
Category	Arbejdsgruppe
Multifunktion	Udskrift, Scan, Kopi, Fax

UDSKRIFT

Tid til første side	Monokrom 5,5 Sekunder, Colour 5,5 Sekunder
Udskriftshastighed ISO/IEC 24734	25 Sider/min Monokrom, 25 Sider/min Colour
Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC	21 A4 Pages/min Monokrom, 21 A4 Pages/min Colour
Maksimal udskrivningshastighed	32 Sider/min Monokrom (almindeligt papir), 32 Sider/min Colour (almindeligt papir)
Udskriftsopløsning	4.800 x 1.200 DPI
Anbefalet udskriftskapacitet	200 - 3.300 Sider pr. måned
Farver	Black, Cyan, Yellow, Magenta
Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på http://www.epson.eu/testing .	

SCANNE

Dobbeltsidet scanning	Ja
Enkeltidet	27,5 ipm med ADF-scanning 10 sec. with flatbed scan
scanningshastighed (A4 i sort)	
Dobbeltsidet	11 ipm med ADF-scanning
scanningshastighed (A4 i sort)	
Enkeltidet	9 ipm med ADF-scanning 10 sec. with flatbed scan
scanningshastighed (A4 i farver)	
Dobbeltsidet	6 ipm med ADF-scanning
scanningshastighed (A4 i farver)	
Scanningsopløsning	2.400 DPI x 1.200 DPI (vandret x lodret)
Advanced document integration	Scan til e-mail, Scanning til FTP, Scanning til netværksmappe
Udlæsningsformater	BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG
Scannertype	Contact image sensor (CIS)

FAXE

Faxtype	Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion
Faxoverførselshastighed	op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side
Error correction mode	CCITT/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand
Hurtigopkald på fax (maks.)	100 navne og numre
Sidehukommelse	op til 180 sider (ITU-T Nr. 1-diagram)
Faxfunktioner	Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Adressebog, Rundsendelsesfax, Faxeksempel, Polling-modtagelse

COPY

Kopieringshastighed	indtil 23 ipm Black, indtil 10 ipm Colour *Simplex ADF 600 x 600 dpi (ISO/IEC 24735)
---------------------	---

CONTROLLERENS TILSLUTNING

Protokol til netværksudskrift	IPP, LDP, Port 9100, WSD
Protokol til netværksmanagement	SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, mDNS, SNT, SLP, WSD, LLTD, Ping
Netværksprotokol	IPv4, IPv6
Tilslutninger	Hi-Speed USB - kompatibel med USB 2.0-specifikation, Ethernet-interface (100 Base-TX / 10 Base-T), Wi-Fi Direct, USB-vært, Near Field Communication (NFC), Trådløs LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5)
WLAN-sikkerhed	WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP)

EcoTank ET-5880

MEDFØLGER VED KØB

- 1 fuldt sæt blæk (sort - 127 ml, cmY - 70 ml)
- Strømkabel
- Installations- / sikkerhedsmanual
- Driver og hjælpeprogrammer (CD)
- Garantidokument
- Hovedapparat
- Vejledning til hurtig start

PRODUKTSPECIFIKATIONER

EcoTank ET-5880

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

Papirformater	A4 (21.0x29,7 cm), Juridisk, A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, B5, Nr. 10 (konvolut), DL (konvolut), C6 (konvolut), C4 (konvolut), Letter, Letter Legal
Automatisk dokumentindføring	50 Sider
Egnet papirvægt	64 - 255g/m²
Dobbeltsidet	Ja (A4, almindeligt papir)
Ud-papirskuffens kapacitet	125 Ark
Paper Tray Capacity	250 Ark Standard, 550 Ark Maksimalt
Maximum paper input	550
Papirgang bagpå (specialmedier)	Ja
Antal papirskuffer	3

GENERELT

Energiforbrug	19 Watt (standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Watt (sleep mode), 9,7 Watt Ready, 0,2 Watt (sluk), TEC 0,14 kWh/week
Supply Voltage	AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz
Mål	425 x 500 x 350 mm (Bredde x Dybde x Højde)
Vægt	17,8 kg
Kompatible operativsystemer	Mac OS 10.10.x, Mac OS 10.6+, Mac OS 10.7.x, Mac OS 10.8.x, Mac OS 10.9.x, Mac OS X 10.11.x, Mac OS X 10.12.x, Mac OS X 10.13.x, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later, XP Professional x64 Edition
Lydeffekt	Drift: 6,6 B (A)
Lydtryk	Drift: 51 dB (A)
Mobil og Cloud-udskrivningstjenester	Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App
Strømforsyning	220V, 240V

ADDITIONAL FEATURES

Funktioner	Touchscreen, Direkte udskrivning fra USB
LC-display	Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal: 10,9 cm
Medieforarbejdning	ADF 2-sidet kopi (A4, almindeligt papir), ADF 2-sidet fax (A4, almindeligt papir), ADF 2-sidet scanning (A4, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4, almindeligt papir)

ØVRIGE FUNKTIONER

Emulationer	PCL3, PCL5c, PostScript 3, PDF 1.7, PCL5e, PCL6
-------------	---

ANDRE

Garanti	12 Måneder On-site-service, 200.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig
---------	--

FORBRUGSMATERIALE

● Epson A4 Inkjet Business Paper 80 g/m2, 500 ark	C13S450075	
● 113 EcoTank sort pigment blækbeholder	C13T06B140	7.500 sider
● 113 EcoTank cyan pigment blækbeholder	C13T06B240	6.000 sider
● 113 EcoTank magenta pigment blækbeholder	C13T06B340	6.000 sider
● 113 EcoTank gul pigment blækbeholder	C13T06B440	6.000 sider
● WF-78xx / ET-58xx / ET-166xx / L65xx / L151xx Maintenance Box	C12C934591	
● Double-Sided Matte Paper - A4 - 50 ark	C13S041569	
● Epson A4 mat fotopapir 167 g/m2, 50 ark	C13S041256	
● Epson blankt fotopapir (100 x 150 mm), 200 g/m2, 100 ark	C13S042548	
● Photo Paper Glossy - 10x15cm - 50 Ark	C13S042547	
● Epson blankt fotopapir (100 x 150 mm), 200 g/m2, 500 ark	C13S042549	
● Epson blankt fotopapir (130 x 180 mm), 200 g/m2, 50 ark	C13S042545	
● Photo Paper Glossy - A4 - 20 Ark	C13S042538	
● Photo Paper Glossy - A4 - 50 Ark	C13S042539	
● Epson Photo Quality Inkjet Paper, 102 g/m², 100 ark	C13S041061	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Ark	C13S041706	
● Premium Glossy Photo Paper - 10x15cm - 40 Ark	C13S042153	
● Epson Premium blankt fotopapir, (130 x 180 mm), 255 g/m², 30 ark	C13S042154	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 15 Ark	C13S042155	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 20 Ark	C13S041287	
● Premium Glossy Photo Paper - A4 - 50 Ark	C13S041624	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - 10x15cm - 50 ark	C13S041765	
● Premium Semi-Gloss Photo Paper - A4 - 20 ark	C13S041332	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 20 Ark	C13S041926	
● Ultra Glossy Photo Paper - 10x15cm - 50 Ark	C13S041943	
● Ultra Glossy Photo Paper - 13x18cm - 50 Ark	C13S041944	
● Ultra Glossy Photo Paper - A4 - 15 Ark	C13S041927	
● 113 EcoTank 4-colour Multipack	C13T06B640	7.500 sider

LOGISTIK-INFORMATIONER

SKU	C11CJ28401
Stregkode	8715946676654
Oprindelsesland	Indonesien

EcoTank ET-5880

BLÆKKAPACITETSDATA



104 4-farve blækbeholder 104

7.500 sider*

6.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield



Epson EcoTank ET-5880
Outstanding DODIC Colour Inkjet All-in-One

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

1. Se epson.dk/for-home/ecotank

EPSON®

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere.
Produktoplysninger kan ændres uden varsel.
Last extracted: 2024-11-11