

EcoTank ET-16655



Denne funktionsrige EcoTank gør det let at udføre A3+-opgaver, samtidig med at den tilbyder en lav sidepris.

Denne højtydende A3+ multifunktions EcoTank med fax er perfekt til virksomheder og har genopfyldelige blækbeholdere til at levere udskrivning til en ultralav pris. Den omfatter en frontpapirbakke til 500 ark, en arkføder på bagsiden til 50 ark og en ADF til 50 ark. Udskriv, som du vil, med mobil udskrivning, Ethernet og en LCD-berørings-skærm på 10,9 cm med funktionstaster.

Gør mere på kortere tid

Få tid til det hele med denne hurtige og effektive sort-hvid-printer, der kan udskrive den første side på helt ned til 5½ sekund*. Kombinationen af hurtig, dobbeltsidet udskrivning og en automatisk dokumentføder med høj hastighed gør, at du hurtigere kan klare de daglige opgaver.

Funktionsrig A3 EcoTank

ET-16655 er udviklet til kontoropgaver med A3+-udskrivning, A3-scanning, -kopiering og fax. Det er let at finde rundt i de mange funktioner med LCD-berørings-skærmen på 10,9 cm og de hårde taster.

Bliv ved med at spare

Spar penge hver eneste gang du udskriver med denne EcoTank, der byder på en utrolig lav sidepris. I modsætning til andre printere er EcoTank forsynet med store blækbeholdere, som kan fyldes billigt op med blækbeholdere.

Slip for afbrydelser

Ved at minimere antallet af genopfyldninger kan denne EcoTank printe tusindvis af sider, før der er behov for mere blæk, og de to A3-frontpapirbakker har en kapacitet på 500 ark. Slip for manuel arkindføring med den store arkføder på bagsiden til 50 ark og den automatiske A3-dokumentføder.

Udskriv næsten overalt

Via Wi-Fi og Wi-Fi Direct kan du sende dokumenter til udskrivning fra smartenheder, der anvender Epson Smart Panel-appen*. Indeholder også Ethernet.

Brugervenlig og pålidelig

Det er nemt at fylde de store frontblækbeholdere med de genlukkelige, intuitive og drypfri blækbeholdere. Det varmfri PrecisionCore-printhoved er kendt for sin høje hastighed, kvalitet, pålidelighed og effektivitet og holder hele printerens levetid.

DATASHEET / BROCHURE



NØGLEFUNKTIONER

- **Hurtig, tidsbesparende udskrivning**
Få printhastigheder på op til 25 sider pr. minut* i både sort-hvid og farve
- **A3+-multifunktionsprinter med touch-skærm, ADF og fax**
Udskrivning, kopiering, scanning og fax i høj kvalitet med store papirbakker til udskrivning ved lav intervention
- **Flere tilslutningsmuligheder gør det nemt at udskrive**
Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet og gratis apps til mobil udskrivning*
- **Ét sæt udskiftelig blæk printer op til 7500 sider i sort-hvid og 6000 sider i farver***
Tilføj blot papir!
- **Verdens førende mærke af printere med blækbeholder***
100 mio. EcoTank printere solgt globalt*

PRODUKTSPECIFIKATIONER

TEKNIK

| | |
|------------------------|-------------------------------------|
| Printing Method | PrecisionCore™-printhead |
| Dysekonfiguration | 800 Dyser sort, 800 Dyser pr. farve |
| Minimal dråbestørrelse | 3,8 pl |
| Blækteknologi | Pigmentbaseret blæk |
| Udskriftsopløsning | 4.800 x 1.200 DPI |
| Category | Home Office, Arbejdsgruppe |
| Multifunktion | Udskrift, Scan, Kopi, Fax |

UDSKRIFT

| | |
|-------------------------------------|--|
| Udskriftshastighed ISO/IEC 24734 | 25 Sider/minMonokrom, 25 Sider/minColour |
| Maksimal udskrivningshastighed | 32 Sider/minMonokrom (almindeligt papir), 32 Sider/minColour (almindeligt papir) |
| Duplexudskrivningshastighed ISO/IEC | 21 A4 Pages/minMonokrom, 21 A4 Pages/minColour |
| Tid til første side | Monokrom5,5 Sekunder, Colour5,5 Sekunder |
| Anbefalet udskriftskapacitet | 3.300 Sider pr. måned |
| Farver | Black, Cyan, Yellow, Magenta |

Du kan finde detaljerede oplysninger om udskrivningshastigheder på <http://www.epson.eu/testing>.

SCANNE

| | |
|---|--|
| Dobbeltsidet scanning | Ja |
| Enkeltsidet scanningshastighed (A4 i sort) | 26 ipm med ADF-scanning 5 sec. with flatbed scan |
| Dobbeltsidet scanningshastighed (A4 i sort) | 11,5 ipm med ADF-scanning |
| Enkeltsidet scanningshastighed (A4 i farver) | 9 ipm med ADF-scanning 10 sec. with flatbed scan |
| Dobbeltsidet scanningshastighed (A4 i farver) | 6 ipm med ADF-scanning |
| Scanningsopløsning | 1.200 DPI x 2.400 DPI (vandret x lodret) |
| Udlæsningsformater | BMP, JPEG, TIFF, Scanning til multi-TIFF, PDF, PNG |
| Scannertype | Contact image sensor (CIS) |

FAXE

| | |
|-----------------------------|---|
| Faxtype | Uafhængig sort-hvid- og farvefaxfunktion |
| Faxoverførselshastighed | op til 33,6 kbps/ca. 3 sek. pr. side |
| Error correction mode | CCITU/ITU Group3 fax med fejlkorrektionstilstand |
| Hurtigopkald på fax (maks.) | 200 navne og numre |
| Sidehukommelse | op til 550 sider/6 MB (ITU-T No. 1 chart) |
| Faxfunktioner | Faxe via pc, Fax til e-mail, Modtag og gem, Auto Redial, Fax til mappe, Adressebog, Rundsendelsesfax, Faxeksempel, Polling-modtagelse |

PAPIRSPECIFIKATIONER OG SENSORER

| | |
|---|---|
| Antal papirskuffer | 3 |
| Papirformater | A3+, A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B6, DL (konvolut), Nr. 10 (konvolut) |
| Dobbeltsidet Automatisk dokumentindføring | Ja (A4/A3, almindeligt papir) |
| Ud-papirskuffens kapacitet | 125 Ark |
| Paper Tray Capacity | 550 ArkStandard |
| Egnet papirvægt | 64 - 300g/m ² Papirkompatibilitet kan variere afhængigt af printerens. Tredjepartsmedier er muligvis ikke kompatible. Se printerens brugervejledning online for passende Epson papir, og bemærk, at 300 g/m ² , hvor det er relevant, er baseret på Epson Ultra Glossy Photo Paper |
| Medieforarbejdning | ADF 2-sidet kopi (A4/A3, almindeligt papir), ADF 2-sidet fax (A4/A3, almindeligt papir), ADF 2-sidet scanning (A4/A3, almindeligt papir), Automatisk duplex (A4/A3, almindeligt papir), Borderless Print |

EcoTank ET-16655

MEDFØLGER VED KØB

- 1 sæt blæk (1 x 127 ml sort, 3 x 70 ml cmY)
- Hovedapparat
- Strømkabel
- Vejledning til hurtig start
- Betjeningsvejledning

PRODUKTSPECIFIKATIONER

GENERELT

| | |
|--------------------------------------|---|
| Energiforbrug | 19 Watt(standalone copying, ISO/IEC 24712 pattern), 0,8 Watt(sleep mode), 9,5 WattReady, 0,2 Watt(sluk), TEC0,14 kWh/week |
| Supply Voltage | AC 100 V - 240 V, 50 Hz - 60 Hz |
| Mål | 515 x 500 x 350 mm (Bredde x Dybde x Højde) |
| Vægt | 21 kg |
| Kompatible operativsystemer | Mac OS X 10.6.8 or later, Windows 10 (32/64 bit), Windows 7 (32/64 bit), Windows 8 (32/64 bit), Windows 8.1 (32/64 bit), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista (32/64 bit), Windows XP Professional x64 Edition SP2 or later, Windows XP SP3 or later (32-bit), Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 SP2 or later |
| Tilslutninger | USB, Ethernet, WiFi, Wi-Fi Direct, USB-vært |
| Lydeffekt | Drift:6,8 B (A) |
| Lydtryk | Drift:52 dB (A) |
| WLAN-sikkerhed | WEP 64 Bit, WEP 128 Bit, WPA PSK (TKIP) |
| Mobil og Cloud-udskrivningstjenester | Epson Connect (iPrint, Email Print, Remote Print Driver, Scan-to-Cloud), Apple AirPrint, Epson Smart Panel App |
| Strømforsyning | 220V, 240V |
| Colour | Black |

ØVRIGE FUNKTIONER

| | |
|------------|---|
| LC-display | Type: Farve, Berøringsskærm, Diagonal:10,9 cm |
| Funktioner | Touchscreen |

ANDRE

| | |
|---------|--|
| Garanti | 12 Måneder Indlevering, 200.000 Sider Valgfri udvidet garanti tilgængelig |
|---------|--|

LOGISTIK-INFORMATIONER

| | |
|-----------------|---------------|
| SKU | C11CH71411 |
| Stregkode | 8715946734545 |
| Oprindelsesland | Indonesien |
| Pallestørrelse | 2 Styk |

Epson Danmark
Tlf.: 44 50 85 85
Teknisk hotline: 32 72 92 10
Salgshotline: 32 72 92 10
www.epson.dk

Varemærker og registrerede varemærker tilhører Seiko Epson Corporation eller deres respektive ejere. Produktoplysninger kan ændres uden varsel.

Epson Danmark
Vibeholms Alle 15 (gavlen)
2605 Brøndby
Danmark

EcoTank ET-16655

KOMPATIBILITET MED BLÆKBEHOLDER



KAPACITETSDATA FOR BLÆKBEHOLDER



Inkluderet 4.500 sider* 2.800 sider*

Udskiftning 7.500 sider* 6.000 sider*

* Omtrentlig sidekapacitet er baseret på ISO/IEC 24711/24712 eller ISO/IEC 29102/29103. Den faktiske kapacitet varierer afhængig af udskrevne billeder og brugsforhold. Du kan finde flere oplysninger på www.epson.eu/pageyield

1. Se epson.dk/for-home/ecotank

EPSON[®]